

Działania	Model kontenera	
<h3 style="margin: 0;">Selektory</h3> <p><b>*</b> Wszystkie elementy element &lt;div&gt;</p> <p><b>div *</b> Wszystkie elementy w &lt;div&gt;</p> <p><b>div span</b> &lt;span&gt; w &lt;div&gt;</p> <p><b>div, span</b> &lt;div&gt; i &lt;span&gt;</p> <p><b>div &gt; span</b> &lt;span&gt; z rodzicem &lt;div&gt;</p> <p><b>div + span</b> &lt;span&gt; poprzedzony &lt;div&gt;</p> <p><b>.class</b> Element o klasie „class”</p> <p><b>div.class</b> &lt;div&gt; o klasie „class”</p> <p><b>#id</b> Element o ID „id”</p> <p><b>div#id</b> Div o ID „id”</p> <p><b>a[attr]</b> &lt;a&gt; z atrybutem „attr”</p> <p><b>a[attr='x']</b> &lt;a&gt; z atrybutem „attr” = „x”</p> <p><b>a[class~='x']</b> &lt;a&gt; gdy klasa jest listą zawierającą „x”</p> <p><b>a[lang='en']</b> &lt;a&gt; gdy lang zaczyna się na „en”</p>		
<h3 style="margin: 0;">Pseudo-selektory i pseudo-klasy</h3> <p><b>:first-child</b> Pierwsze dziecko elementu</p> <p><b>:first-line</b> Pierwsza linijka elementu</p> <p><b>:first-letter</b> Pierwsza litera elementu</p> <p><b>:hover</b> Element z kursorem „nad”</p> <p><b>:active</b> Aktywny element</p> <p><b>:focus</b> Element z focus</p> <p><b>:link</b> Nieodwiedzone hiperłącze</p> <p><b>:visited</b> Odwiedzone hiperłączone</p> <p><b>:lang(var)</b> Element z lang „var”</p> <p><b>:before</b> Przed elementem</p> <p><b>:after</b> Za elementem</p>	<h3 style="margin: 0;">Właściwości</h3>	
	<h4 style="margin: 0;">Tabele</h4> <p>caption-side table-layout border-collapse</p>	<h4 style="margin: 0;">Kontenery</h4> <p><b>margin</b> margin-top margin-right margin-bottom margin-left</p> <p><b>padding</b> padding-left padding-top padding-bottom padding-right</p> <p><b>border</b> border-top border-bottom border-right border-left</p>
	<h4 style="margin: 0;">Pozycjonowanie / widoczność</h4> <p>display <b>position</b> top right bottom left float vertical-align</p> <p>clear z-index <b>direction</b> unicode-bidi overflow clip visibility</p>	
<h3 style="margin: 0;">Wielkości i kolory</h3>	<h4 style="margin: 0;">Kolor / tło</h4> <p><b>color</b> <b>background</b> background-color background-repeat</p> <p>background-attachment background-image background-position</p>	
<p><b>0</b> 0 nie wymaga jednostki</p>	<h4 style="margin: 0;">Interfejs</h4> <p><b>cursor</b> outline outline-width</p> <p>outline-style outline-color</p>	
<h4 style="margin: 0; color: #008080;">Wielkości relatywne</h4> <p><b>em</b> 1em jest równy wielkości czcionki rodzica</p> <p><b>ex</b> Wysokość małej litery „x”</p> <p><b>%</b> Procent</p>	<h4 style="margin: 0;">Listy</h4> <p>list-style list-style-type</p> <p>list-style-image list-style-position</p>	
<h4 style="margin: 0; color: #008080;">Wielkości absolutne</h4> <p><b>px</b> Piksele</p> <p><b>cm</b> Centymetry</p> <p><b>mm</b> Milimetry</p> <p><b>in</b> Cal</p> <p><b>pt</b> 1pt = 1/72in</p> <p><b>pc</b> 1pc = 12pt</p>	<h4 style="margin: 0;">Teksty</h4> <p><b>text-indent</b> <b>text-align</b> text-decoration text-shadow <b>letter-spacing</b></p> <p><b>word-spacing</b> <b>text-transform</b> <b>white-space</b> <b>line-height</b></p>	
<h4 style="margin: 0; color: #008080;">Wielkości absolutne</h4> <p><b>#xyyyz</b> Heksadecymalny zapis RGB</p> <p><b>#xyz</b> To samo, co #xyyyz</p> <p><b>rgb(x,x,x)</b> Zapis RGB. Gdzie x liczba od 0 do 255</p>	<h4 style="margin: 0;">Czcionki</h4> <p><b>font</b> font-family font-style font-variant</p> <p>font-weight font-stretch font-size font-size-adjust</p>	
	<h4 style="margin: 0;">Inne</h4> <p>content quotes marker-offset</p> <p>counter-reset counter-increment</p>	
	<h4 style="margin: 0;">Wielkości</h4> <p>width min-width max-width</p> <p>height min-height max-height</p>	